

一般競争入札公告

平成29年3月6日

次のとおり一般競争入札を実施する。

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部大阪府済生会
富田林病院 院長 宮崎 俊一

記

1. 契約担当者

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部大阪府済生会
富田林病院 院長 宮崎 俊一

2. 入札に付する事項

- (1) 調達をする物品等の名称及び数量
院内滅菌消毒・手術室清掃業務委託 一式
- (2) 業務内容の仕様
仕様書のとおり
- (3) 委託期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日
- (4) 履行場所
富田林市向陽台1丁目3番36号
富田林病院

3. 入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる事項のすべてに該当するものが、この入札に参加することができる。

- (1) 平成28年4月1日現在、病床数300床以上の同一病院で直近3年以上且つ合計5年以上の院内滅菌消毒・手術室清掃業務委託の受託実績のある者。
- (2) 大阪府に本店、支店又は営業所を有している者。
- (3) 大阪府又は富田林市の入札参加資格を有する者。
- (4) 大阪府又は富田林市から指名停止等の措置を受けていないこと。
- (5) 医療関連サービスマーク制度の認定を受けていること。
- (6) 暴力団関係事業者等であることにより、大阪府又は富田林市が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
- (7) 次の各号の一に該当する事実があった後2年以上経過している者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)
 - ①契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 - ②公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
 - ③交渉権者が契約を結ぶこと又は履行することを妨げた者
 - ④監督又は検査の実施に当たり職員及び職員が委託した者の職務の執行を妨げた者

- ⑤正当な理由がなく契約を履行しなかった者
- ⑥契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
- ⑦前各号に類する行為を行った者
- (8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定された者でないこと。
- (9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は旧会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更生手続開始の申立をなし又は申立がなされている者でないこと。民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をなし又は申立がなされている者でないこと。破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立をなし若しくは申立がなされている者でないこと、又は旧破産法(大正11年法律第71号)に基づき破産の申立をなし若しくは申立がなされている者でないこと。

4. 入札手続き等

(1) 担当部門(問合せ先)

〒584-0082 大阪府富田林市向陽台1丁目3番36号
富田林病院 契約購買課 管理係

担当者 契約購買課管理係 舟橋 敏之

連絡先 TEL 0721-29-4473

FAX 0721-29-4474

E-mail soumukanri@tonbyo.org

(2) 入札説明書及び仕様書等の資料交付日

①平成29年3月9日(木)・平成29年3月10日(金)

②13:00から17:00まで上記4.(1)で受付及び交付します

※ただし、交付希望者につきましては、予め担当課に連絡のうえ来院調整してください。

(3) 現場説明会の日時及び場所

①現場説明会日時 実施しません

(4) 入札に必要な書類

競争入札参加者は入札当日に次の書類を4.(5)記載の入札場所に持参すること。

①入札書(様式については説明書交付時にお渡しします)

②入札書の根拠となる見積書(入札終了後落札者のみ回収)

③3.(1)に係る受託実績が確認できる書面等

④会社案内、経歴書、仕様書内の実績等が確認できる書類

⑤入札参加資格審査申請書(様式については説明書交付時にお渡しします)

(5) 入札の日時及び場所

①入札日時 平成29年3月21日(火) 14時00分

②入札場所 大阪府富田林市向陽台1丁目3番36号

富田林病院 ミーティングルームなどしこ

(6) 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。ただし、入札の回数は2回とし、2回の入札によっても落札者

がない場合は、最低の価格をもって入札した者と予定価格の制限範囲内での随意契約に移行する。

(7) その他

①入札保証金及び契約保証金は免除

②入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した者は無効とする。